



MicroScanner™ 2 産業用イーサネット・ケーブル検査テスター・キット



キャッチコピー:

産業用イーサネット配線を迅速かつ効率的に検査できるメタル検査テスター・キット

概要:

フルーク・ネットワークスの MicroScanner™2 産業用イーサネット・ケーブル検査テスター・キットは、付属のマルチコネクタ・アダプターとパッチ・ケーブルにより、RJ45、M12X、M12D、M8D コネクタで終端された産業用イーサネット・ケーブルを数秒で試験できます。

また、試験結果をグラフィカルに表示することで、ワイヤーのオープン、ショート、対交差を迅速に確認できる他、ケーブルのどちらの端に問題があるのかも表示可能で、ケーブル内のオープン箇所までの距離を示すことができます。

ケーブルの障害は、コストのかかる生産停止の原因となるため、ケーブルの不良箇所を迅速に特定して、交換や修理ができるようにすることが重要です。

特長:

- ワイヤーマップ、長さ、ケーブル ID、障害箇所までの距離情報を 1 つの画面にグラフィカルに表示
- RJ11、RJ45、Coax、および産業用イーサネット・コネクタ（M12X、M12D、M8D）を含む、一般的なコネクタ・タイプを試験
- IntelliTone™ デジタルおよびアナログ・トナーを使用して、ほぼすべてのケーブルまたはワイヤー対の所在箇所を特定
- 10/100/1000 イーサネット・スピードおよび PoE 検知を含むメディア・サービスを検証

- あらゆる作業環境で明瞭に視認できるバックライト付大型液晶表示画面

MicroScanner™ PoE 産業用イーサネット・ケーブル検査テスター



キャッチコピー:

PoE の高度なトラブルシューティング機能により、産業用イーサネット・ネットワークを迅速かつ効率的に検査するメタル検査テスター

概要:

フルーク・ネットワークスの MicroScanner™ PoE 産業用イーサネット・ケーブル検査テスターは、付属のマルチコネクタ・アダプターとパッチ・ケーブルを使用することで、RJ45、M12X、M12D、M8D コネクタで終端されたケーブルを数秒で試験し、試験結果をグラフィカルに表示できるため、ワイヤーのオープン、ショート、対交差を視覚的に素早く確認できます。

また、本機はイーサネット・アライアンス PoE 認証を取得した初めての試験ツールで、ケーブルを差し込むだけで、リンク上で利用可能な電力クラス(0 ~ 8)が表示されます。これにより PoE 給電能力を素早くチェックできるため、現場での PoE 相互可動性問題の原因が給電側の電力不足なのか、受電機器側にあるのかを迅速に特定することもできます。

ケーブルや電力供給の障害は、コストのかかる生産のダウン・タイムにつながるため、ケーブルを素早く

特定して交換や修理ができるようにすることが重要です。

特長:

- PoE 検査 - 接続されているスイッチから利用可能な PoE のクラス (1-8) と電圧を検知
- マルチギガビット試験 - 最大 10G までのネットワーク・スイッチの機能を表示
- ケーブル長、ワイヤーマップ、ケーブル ID、障害箇所までの距離を表示
- IntelliTone™ デジタルおよびアナログのトナーを使用して、ケーブルまたはワイヤーのペアの所在箇所を特定してトレース
- 暗い照明の作業環境でも使用できるバックライト付き大型液晶表示画面

MicroScanner™ PoE 産業用イーサネット・ケーブル検査テスター・プロフェッショナル・キット



キャッチコピー:

PoE を迅速かつ効率的に試験するメタル検査テスター - 産業用イーサネット・アダプターとケーブル識別ツールが付属

概要:

フルーク・ネットワークスの MicroScanner™ PoE 産業用イーサネット・ケーブル検査テスター・プロフェッショナル・キットは、付属のマルチコネクタ・アダプターとパッチ・ケーブルを使用することで、RJ45、M12X、M12D、M8D コネクタで終端されたケーブルを数秒で試験し、結果をグラフィカルに表示できるため、ワイヤーのオープン、ショート、対交差を素早く確認できます。

また、本機は問題の原因が電力不足なのか、受電機器側にあるのかを迅速に特定することもできます。ケーブルや電力供給の障害は、コストのかかる生産のダウン・タイムにつながるため、ケーブルの障害箇所を素早く特定して、交換や修理ができるようにすることが重要です。

特長:

- PoE 検査 - 接続されているスイッチの PoE のクラス (1-8) と電圧を検知
- マルチギガビット試験 - ネットワーク・スイッチの機能を表示 (最大 10G)
- ケーブル長、ワイヤーマップ、ケーブル ID、障害箇所までの距離を表示
- IntelliTone™ デジタルおよびアナログ対応のトナー機能を使用して、同梱の IntelliTone 200 プローブを使い、ケーブルまたはワイヤーのペアを特定してトレースが可能
- 同梱のリモート ID でネットワークの行き先を確認

オーダー情報:

| 型式 | 内容品 |
|-------------------|--|
| MS2-100-IE | MicroScanner™ 2 産業用イーサネット・ベーシック・キット には、 MicroScanner™ 2 本体とダッフル・バッグ、マルチコネクタ・アダプター、Cat 6A パッチ・ケーブル、RJ45 オス/メス・パッチ・ケーブル、RJ45/M12X パッチ・ケーブル、RJ45/M12D パッチ・ケーブル、RJ45/M8D パッチ・ケーブル (M12X、M12D、M8D コネクタ・終端ケーブル試験用) が含まれます。 |
| MS-POE-IE | MicroScanner™ PoE 産業用イーサネット・ベーシック・キットには、 MicroScanner™ PoE 本体とダッフル・バッグ、マルチコネクタ・アダプター、Cat 6A パッチ・ケーブル、RJ45 オス/メス・パッチ・ケーブル、RJ45/M12X パッチ・ケーブル、RJ45/M12D パッチ・ケーブル、RJ45/M8D パッチ・ケーブル (M12X、M12D、M8D コネクタ・終端ケーブルの試験用) が含まれます。 |
| MS-POE-IE-KIT | MicroScanner™ PoE 産業用イーサネット・プロフェッショナル・キットには、 MicroScanner™ PoE 本体と IntelliTone Pro 200 プローブ、リモート ID キット、ダッフル・バッグ、マルチコネクタ・アダプター、Cat 6A パッチ・ケーブル、RJ45 オス/メス・パッチ・ケーブル、RJ45/M12X パッチ・ケーブル、RJ45/M12D パッチ・ケーブル、RJ45/M8D パッチ・ケーブル (M12X、M12D、M8D コネクタ・終端ケーブルの試験用) が含まれます。 |
| アクセサリ | |
| MS-IE-ADAPTER SET | 産業用イーサネット・アダプター・セットには、 マルチコネクタ・アダプター、Cat 6A パッチ・コード、RJ45 (オス)/RJ45 (メス) パッチ・コード、RJ45/M12X パッチ・コード、RJ45/M12D パッチ・コード、M12X/M12D パッチ・コード、RJ45/M8D パッチ・コード (MicroScanner™2、MicroScanner™ PoE、LinkIQ™ 向け M12X、M12D、M8D コネクタ・終端ケーブル試験用) が含まれます。 |



MS2-100-IE



MS-POE-IE



MS-POE-IE-KIT



MS-IE-ADAPTER SET

製品ページ URL:

<https://jp.flukenetworks.com/datacom-cabling/copper-testing/MicroScanner-Cable-Verifier>