AD-1690-015 AD-1690 用キャリングケース 取扱説明書

1. はじめに

本書は、AD-1690-015 用に作成された取扱説明書です。製品を十分に活用していただくため、ご使用前に本書をよくお読みください。


2. 概要

- ■キャリングケースは、リークテスタ(AD-1690)を手持ちで搬送するために専用設計されたものです。
- リークテスタ (AD-1690)、充電式バッテリユニット (AD-1682) を収納することができます。
- ■キャリングケースには、リークテスタ、充電式バッテリユニット、ACアダプタは含まれていません。 別途お求めください。
- 充電式バッテリユニットを使用すると、電源のない場所でもリークテスタを使うことができます。

3. 使用上の注意

- ■キャリングケースを輸送する場合は、必ず納入時の梱包箱および緩衝材を使用してください。
- ■リークテスタなどを収納した状態でキャリングケースを落下させると、機器が破損することがありますので、取り扱いには十分注意してください。

4. 収納方法



5. 仕様

| 質量 | 約 1.3kg |
|-----|----------------------------------|
| 外寸 | 約 355 (W) × 285 (D) × 100 (H) mm |
| 付属品 | キャリングケース用鍵 (2個) |

AND 株式 エー・アンド・デイ

〒170-0013 東京都豊島区東池袋 3-23-14 TEL. 03-5391-6126(代) FAX. 03-5391-6129