## 騒音計 CENTER 329



**騒音計** CENTER 329 は、低価格な小型ハンディタイプのデジタル騒音計です。測定範囲は 40~130 dB の範囲 4 レンジ切替式で測定最高(MAX)値のメモリー機能付です。

学校、図書館、美術館、住居、事務所、工場など多くの場所の騒音測定にお勧めします。

オプションのアコースティック校正器 (94dB 及び 114dB, 1KHz) 使用により校正も 行えます。

CENTER 329 標準価格 ¥ 16,800.- (税込)

オプション

アコースティック校正器: ¥ 42,000.-(税込)

仕様			
測定範囲	125 Hz ~ 8 KHz 40 ~ 130 dB	機能・表示	最高メモリー、A 特性/ C 特性周波数 切替、電池消耗表示、電池消耗表示 自動停止
分解能	デジタル: 0.5 dB	応答速度	FAST: 0.125 秒、SLOW: 1 秒
精度(94 dB / 1 KHz)	±2 dB	使用電池	9V アルカリ電池 1 個
マイクロホン	エレクトレットコンデンサー	電池寿命	約 110 時間
使用環境温度	0~+40	使用環境湿度	0~90%RH(結露なきこと)
サイズ・重量	231 x 53 x 33mm 約 170g (乾電池含む)	付属品	操作マニュアル